



Mercedes-Benz

Bozsoki Bence
Ady Endre 40

2040 Budaörs

11.11.2025

Kapcsolat:

Tisztelt !

Köszönjük az új Mercedes-Benz Sprinter zárt áruszállító 317 CDI PRO A3 iránti érdeklődését! Ma megkapja tőlünk személyre szóló, optimálisan az Ön felhasználási módjára szabott ajánlatát.

Szívélyes üdvözléttel:

Ajánlat

Sprinter zárt áruszállító 317 CDI PRO A3 RWD



A megjelenő kép csak illusztráció és eltérhet a konkrét ajánlattól, emiatt nem kötelező érvényű. Változtatás joga fenntartva!

Típus:	Sprinter zárt áruszállító 317 CDI PRO A3 7458344060 S24
Kiviteli azon:	90763513
Kerékképlet:	RWD
Meg.Össztömeg:	3500 kg
Modell:	Mercedes-Benz Sprinter VS30
Motorteljesítmény:	125 kW / (170 LE)
Tengelytáv:	4325 mm
Kormányzás:	bal oldal

Információk az üzemanyag-fogyasztásra, a CO₂-kibocsátásra és az energiahatékonyságra vonatkozóan WLTP értékek:

Üzemanyag-fogyasztás városi környezetben (városon belül (Low, 1. fázis)):	10,1 l/100km
Üzemanyag-fogyasztás város szélén (Medium, 2. fázis):	8,3 l/100km
Üzemanyag-fogyasztás országúton (High, 3. fázis):	8,0 l/100km
Üzemanyag-fogyasztás autópályán (Extra High, 4. fázis):	10,6 l/100km
Üzemanyag-fogyasztás, kombinált:	9,2 l/100km
CO ₂ -kibocsátás, kombinált:	242 g/km

in progress

Felszereltségi lista

Fényezés

		Összeg: HUF
MB 9922	High-tech silver metallic	616 400,00

Felszereltség

Összeg: HUF

Kivitelváltozatok, csomagok és különleges kivitelek

Z3K PRO	Alapfelszereltség
---------	-------------------

Packages

XM4 Akusztikus csomag	Alapfelszereltség
-----------------------	-------------------

Kárpit

VF7 Szövet, Maturin fekete	Alapfelszereltség
----------------------------	-------------------

Keréktárcsák

RS3 Acél keréktárcsák 6,5 J x 16	Alapfelszereltség
----------------------------------	-------------------

Gumiabroncsok

RH2 Gumiabroncsok, 235/65 R16 C	Alapfelszereltség
RD9 Abroncsok gyártói megnevezés nélkül	Alapfelszereltség
R65 Pótkeréktartó az alvázvég alatt	36 400,00
R87 Pótkerék	59 300,00
RM7 Nyári gumiabroncsok	Alapfelszereltség
RR0 Alacsony gördülési ellenállású gumiabroncsok	Alapfelszereltség
RY2 Abroncsnyomás-felügyelet elől/hátul, vezetékek nélk.	Alapfelszereltség

Motorok, sebességváltó és meghajtás

MU5 OM 654 DE 20 LA 125 kW (170 LE) 3800/min	Alapfelszereltség
GD8 6-fokozatú manuális váltó, ECO Gear 360	Alapfelszereltség
A50 Első tengely megnövelt teherbírással	Alapfelszereltség
AR2 Hídáttétel $i = 3,923$	Alapfelszereltség
CB7 Stabilizációs szint, I. fokozat	Alapfelszereltség
CW2 Jármű hasmagasság-csökkentés elhagyása	Alapfelszereltség
Z74 Karosszériára vonatkozó kiegészítő intézkedések 2	Alapfelszereltség
Z75 Karosszéria, erősített kivitel	Alapfelszereltség
XG7 Megengedett öszt. 3.500 kg-ra növ./csökk. nélkül	Alapfelszereltség
K13 Üzemanyag tank, 71 liter	-.--
KP7 SCR kipufogógáz-tisztítás, 4. generáció	Alapfelszereltség
M60 Generátor 14 V / 250 A	Alapfelszereltség



Mercedes-Benz

XM1	Zajcsökkentési intézkedések	Alapfelszereltség
Külső megjelenés		
D03	Magastető	Alapfelszereltség
H21	Hővédő üveg szűrőszávvval a első szélvédőn	Alapfelszereltség
T16	Tolóajtó, jobboldali	Alapfelszereltség
W54	Kétszárnyú hátsóajtó, oldalfalig nyitható	208 900,00
Q11	Hossztartó erősítés	Alapfelszereltség
Q67	Vonószem hátul	Alapfelszereltség
Belső tér		
S02	Vezetőülés	Alapfelszereltség
S23	Kétszemélyes kísérőülés	Alapfelszereltség
HH9	Félautomata klímaberendezés TEMPMATIC	Alapfelszereltség
FF5	Szélvédő feletti rakodóhely	Alapfelszereltség
FJ4	Tárolórekesz a műszerpanel alatt	Alapfelszereltség
CL1	Kormánykerék, dönthető és magasságban állítható	Alapfelszereltség
D50	Teljes válaszfal	Alapfelszereltség
F1K	Ruhafogas	Alapfelszereltség
JK5	Műszerpanel színes kijelzővel	Alapfelszereltség
T75	Kapaszkodó a fellépőhöz vezető- és utasoldalon	Alapfelszereltség
T77	Kapaszkodó a tolóajtónál, a válaszfalon	Alapfelszereltség
T86	Beszállás-segítő kaszkodó a sarokoszlopon, j. háts	Alapfelszereltség
V94	Vezetékcsatorna az oldalfalon	Alapfelszereltség
V95	Vezetékcsatorna a hátsó portálon	Alapfelszereltség
VK8	Műanyag padlóburkolat	261 500,00
Infotainment		
502	Intelligent Speed Assistant updates	Alapfelszereltség
E1D	Digitális rádió (DAB)	Alapfelszereltség
E7B	Navigáció előkészítés	Alapfelszereltség
E7M	MBUX multimedia system	Alapfelszereltség
EW6	Előkészítés távoli szolgáltatások Plus-hoz	Alapfelszereltség
Konnektivitási Megoldások		
EY5	Mercedes-Benz segélyhívórendszer	Alapfelszereltség
EY6	Üzemzavar elhárítás	Alapfelszereltség
JH3	Kommunikációs modul (LTE) digitális szolg.hoz	Alapfelszereltség
Biztonság és technika		
BA3	Aktív fék-asszisztens	Alapfelszereltség
F64	Elektromosan behajtható külső tükrök	Alapfelszereltség
F68	Külső tükör, fűthető és elektr. állítható	Alapfelszereltség
J55	Utasülés biztonsági öv jelző berendezés	Alapfelszereltség
J58	Övbecsatolás-jelző a vezető számára	Alapfelszereltség
JA7	Holtér asszisztens	Alapfelszereltség
JA8	Oldalszél asszisztens	Alapfelszereltség
JB4	Aktív Sávtartó-asszisztens	Alapfelszereltség
JF1	Esőszensor	Alapfelszereltség



Mercedes-Benz

JS2	Intelligent Speed Assistant	Alapfelszereltség
JW8	ATTENTION ASSIST	Alapfelszereltség
L65	Tetőlámpa a raktér-/utastérben, kontakt kapcs.-val	Alapfelszereltség
L94	Parkolófény elhagyása	Alapfelszereltség
LA2	Nappali menetfény asszisztens	Alapfelszereltség
LB1	Oldalsó helyzetjelző lámpák	Alapfelszereltség
LB5	3. féklámpa	Alapfelszereltség
LE1	Adaptív féklámpák	Alapfelszereltség
MS1	Tempomat	Alapfelszereltség
SA5	Vezetőoldali légzsák	Alapfelszereltség
SA6	Légzsák a segédvezető oldalon	Alapfelszereltség
C6L	Multifunkciós kormány	Alapfelszereltség
E07	Hegymeneti elindulás-segítő asszisztens	Alapfelszereltség
E1U	USB csatlakozó, 5V	Alapfelszereltség
E57	Elektromos csatlakozás pótkocsi számára	Alapfelszereltség
ES0	Indítássegítő akku-kivezetés	Alapfelszereltség
FR8	Tolatókamera	Alapfelszereltség
J10	Sebességmérő óra, km/h	Alapfelszereltség
J65	Külső hőmérséklet-jelző	Alapfelszereltség
M72	Gépjármű HVO kompatibilis	Alapfelszereltség
MJ8	ECO Start-Stop funkció	Alapfelszereltség
MT5	Euro 6e RDE5 N1 GR.III/N2 emissziós kategória	Alapfelszereltség
Y43	Hidraulikus járműemelő	-.-

Nagyfeszültségű akkumulátor és töltés

ED4	Zselés akkumulátor 12 V 95 Ah	Alapfelszereltség
-----	-------------------------------	-------------------

Vezérlőkód

805	CY X4/1	Alapfelszereltség
* XJ4	Change year G4-I	Alapfelszereltség
IG5	Basic	Alapfelszereltség
XW9	Kontrol kód, WLTP átállás	Alapfelszereltség
XC9	COC-papírok	Alapfelszereltség
XO5	Digitális kezelési útmutató	Alapfelszereltség
XQ1	VIN kódolt járműadatok, ellenőrző számmal	Alapfelszereltség
XU3	Táblák / Nyomtatványok, magyar nyelven	Alapfelszereltség
XZ1	Modellgeneráció 1	Alapfelszereltség
Z1N	N1 homologizáció	Alapfelszereltség
* Z2E	Nemzeti kivitel, EU - EFTA	Alapfelszereltség
Z4V	Gyártás Düsseldorf-ban	Alapfelszereltség
XY5	Modellév 5	Alapfelszereltség

Erre a gépkocsira a BZM-szabályozások érvényesek.





Mercedes-Benz

Jármű árak

	Összeg: HUF
Jármű alapára:	15 582 644,00
Fényezési ár:	616 400,00
Abroncok ára:	-,--
Extrafelszereltségek ára:	566 100,00
Kiegészítő felszereltségek ára:	-,--
Jármű-ár nettó (gyári)	16 765 144,00
+ÁFA (27,00 %)	4 526 588,88
Jármű vételár adókkal együtt	21 291 733,00
- Kedvezmény	7 026 272,00
Kedvezményes bruttó vételár	14 265 461,00
Kedvezményes nettó vételár	11 232 646,00
Egyéb költségek:	
Forgalomba helyezés díja	199 000,00
Forgalomba helyezés költségei (rendszer, törzskönyv, forgalmi)	41 000,00
Ajánlatunk 8 napig érvényes	

Jogi közlemények

Szállítási határidő: Megállapodás szerint

Fizetési feltételek: megállapodás szerint

Az ajánlatban megadott árak a jelenleg érvényben lévő árlisták alapján kerültek kiszámításra.

Az adás-vételi szerződés csak azután lép életbe, amennyiben az írásos megrendelés leadásra került és amennyiben annak átvételét mi Önnek írásban visszaigazoltuk.

A méret- és súlyadatok a szériakivitelre vonatkoznak. A jármű kiviteli leírása csak átmeneti, a végleges kivitel csak az adás-vételi szerződés után kerül lezárásra.

Az alvázmagasság megadásakor kérjük ügyeljen arra, hogy +/- 20 mm a légrugózású tengelyek esetében és +/- 30 mm az acélrugós tengelyeknél azok a tolerancia határok, amelyek a megadott magasságra vonatkoznak.

További kérdések esetén az alábbi elérhetőségen állunk szíves rendelkezésére.

Üdvözlettel







Mercedes-Benz





Mercedes-Benz

Műszaki adatok

Méretetek és Tömegek

Típus	
Hajtás	RWD
Tengelytáv	4325 mm

Tömeg	
<u>Alváz-/üres tömeg:</u>	
Elsőtengely (üres)	1415 kg
Hátsótengely (üres)	981 kg
Önsúly össz. (extrákkal)	2396 kg
<u>Maximálisan megeng. tömegek:</u>	
Elsőtengely	1860 kg
Hátsótengely	2250 kg
<u>Teherbírás:</u>	1104 kg
<u>Megengedett össztömeg:</u>	3500 kg
<u>Megengedett össz-gördülőtömeg:</u>	5500 kg


Gépkocsi tömege a konfiguráció alapján a vezetővel (75kg) és feltöltött tüzelőanyag-tartállyal együtt.

Motor	
Lökettérfogat cm ³	1950
Teljesítmény kW / LE	125 / 170
Max. Nyomaték von	380 Nm at 1600 F/perc


Váltó	
Kód	GD8
Röviden	6-fokozatú manuális váltó, ECO Gear 360

Műszaki adatok

Méretetek és Tömegek




A megadott értékekre egy +/- 3%-os tűréshatár alkalmazandó




A megadott értékekre egy +/- 3%-os tűréshatár alkalmazandó



Mercedes-Benz



A megadott értékekre egy +/- 3%-os tűréshatár alkalmazandó



A megadott értékekre egy +/- 3%-os tűréshatár alkalmazandó



Gumiabroncs energia címke

Az oldal alján talál egy közvetlen hivatkozást a megfelelő gumiabroncs-címkéhez és a gumiabroncsgyártó termék-adatlapjához, amelyek ehhez a gépkocsi-konfigurációhoz érvényesek. További tudnivalók: Amennyiben az "Abroncsok előírt gyártmány nélkül" opciót választotta a konfigurációban, az alább felsorolt gumiabroncs-címkék egyikének megfelelő gumiabroncs lesz felszerelve. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben, a gyártási folyamatból következően, a majdan felszerelendő gumiabroncs a jelen időpontban számunkra nem ismert. Értékesítője ennek a konkrét jármű-ajánlatnak a keretében minden esetben átadja ill. elektronikusan továbbítja Önnek valamennyi szóba jöhető gumiabroncs-címkét. Kívánságra értékesítője műszaki reklámanyagokat is átad Önnek, amennyiben a gumiabroncsgyártó ilyeneket rendelkezésre bocsát, valamint átadja a termék-adatlapot is